

Der Dacia Logan

Ausstattungs niveaus / Technische Daten

Der Dacia Logan – Ausstattung

(S = Serienausstattung, O = Option)

	Logan	Ambiance	Lauréate
Sicherheitsausstattung			
ABS	S	S	S
Frontairbag (Fahrer)	S	S	S
Frontairbag (Beifahrer) mit Deaktivierungsschalter	S	S	S
Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn	S	S	S
Sicherheitsgurte vorn höheneinstellbar	–	S	S
Dreipunkt-Sicherheitsgurte hinten	S	S	S
Drei Kopfstützen hinten, höheneinstellbar	S	S	S
Elektronische Transponder-Wegfahrsperr	S	S	S
Nebelscheinwerfer	–	O	S
Warnhinweis „Türen nicht geschlossen“	–	–	S
Ausstattung außen			
Frontschürze in Wagenfarbe	–	S	S
Kühlergrill mit verchromter Zierleiste	–	S	S
Kühlergrill mit Dekor in Wagenfarbe	–	–	S
Seitenschutzleisten	–	S	S
15-Zoll-Felgen mit zentraler Radzierkappe	S	–	–
15-Zoll-Felgen mit Komplett-Radzierkappe	–	S	S
15-Zoll-Leichtmetallfelgen	–	–	O
Metallic-Lackierung	O	O	O
Außenspiegel, manuell von innen einstellbar	S	S	–
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	–	–	S
Scheibenwischer vorn, zwei Geschwindigkeiten, Intervallschaltung	S	S	S
Getönte Front-, Heck- und Seitenscheiben	–	S	S
Ausstattung innen			
Interieur, Carbon	S	–	–
Interieur, Muskat	–	S	S
Mittelkonsole, Carbon	S	–	–
Mittelkonsole, Hellgrau	–	S	–
Mittelkonsole und Instrumenteneinfassung im Alu-Look	–	–	S
Einsätze mit Polstermotiv in Türverkleidung vorn und hinten	–	S	S
Kofferraum mit seitlicher Innenauskleidung	–	S	S
Handschuhfach (acht Liter)	S	S	S
Staufach in Vordertür	S	S	S
Kartentaschen	–	–	S
Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn	S	S	S
Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn / hinten	–	S	S
Bordcomputer mit sieben Funktionen: Gesamtkilometerzähler, Tageskilometerzähler, verbrauchte Kraftstoffmenge, Durchschnittsverbrauch / aktueller Verbrauch, geschätzte Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit	–	–	S

	Logan	Ambiance	Lauréate
Komfort innen			
Hydraulische Servolenkung	–	O	S
Zentralverriegelung	–	S	–
Elektro-Paket (Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und elektrische Fensterheber vorne)	–	O	S
Deckenleuchte, Ausschalten mit Verzögerung	–	–	S
Sonnenblende Beifahrerseite mit Make-up-Spiegel	–	S	S
Zigarettenanzünder	S	S	S
Mobiler Aschenbecher	–	S	S
Kofferraumbeleuchtung	–	S	S
Leselampe	–	–	S
Handschuhfachbeleuchtung	–	–	S
Vierstufiges Heiz- und Belüftungssystem	S	S	S
Umluftregelung	–	S	S
Manuelle Klimaanlage	–	O	O
Frontsitze längseinstellbar	S	S	S
Fahrersitz höheneinstellbar und mit einstellbarer Lendenwirbelstütze	–	–	S
Optionspakete			
Fairway-Paket (Klimaanlage, CD-Radio)	–	O	O
Unterhaltung			
Radiovorrüstung	S	S	S
2 x 15-Watt-Cassetten-Radio mit Anti-Diebstahl-Codierung	–	O	–
4 x 15-Watt-CD-Radio mit Anti-Diebstahl-Codierung	–	O	O

Technische Daten Dacia Logan 1.4 MPI

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2006)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.390
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 70
Verdichtung	9,5:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55 / 75 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	112 bei 3.000
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Dreivegekatalsator
Abgaseinstufung	Euro 4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	84 / 73

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,047
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,029
5. Gang / -	0,79 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	4,214

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	162
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	13,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	9,4 / 5,5 / 6,9
CO ₂ (g/km)	166
Tankvolumen (l)	50

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	Pseudo-McPherson-Achse mit unterem Querlenker und Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Koppellenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/65 R 15 / 6,0 J x 15
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Scheiben (259) ² / Trommeln (203)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung ³
Wendekreis (m)	10,5

Abmessungen / Gewichte⁴ / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.250 / 1.740 / 1.534
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.630 / 155
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.480 / 1.470
Gepäckraumvolumen (l) ⁵	510
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.050
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.535
Zuladung (kg)	485
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.100 / 525
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	30.000
Händlergarantie	3 Jahre / 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung / 2 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15/18/18

¹ Verbrauch nach DIN Euro 1999/100/EG

² bei Versionen mit Klimaanlage innenbelüftet ³ je

nach Version

⁴ Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer ⁵ nach VDA-Norm

Technische Daten Dacia Logan 1.6 MPI

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2006)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,5:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	64 / 87 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	128 bei 3.000
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung	Dreivegekatalsator
Abgaseinstufung	Euro 4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	82 / 73

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,047
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,097
5. Gang / -	0,891 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	4,214

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	175
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	11,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,0 / 5,8 / 7,3
CO ₂ (g/km)	175
Tankvolumen (l)	50

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	Pseudo-McPherson-Achse mit unterem Querlenker und Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Koppellenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/65 R 15 / 6,0 J x 15
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Scheiben (259) ² / Trommeln (203)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung ³
Wendekreis (m)	10,5

Abmessungen / Gewichte⁴ / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.250 / 1.740 / 1.534
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.630 / 155
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.480 / 1.470
Gepäckraumvolumen (l) ⁵	510
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.055
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.540
Zuladung (kg)	485
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.100 / 525
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	30.000
Händlergarantie	3 Jahre / 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung / 2 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15/18/19

¹ Verbrauch nach DIN Euro 1999/100/EG

² bei Versionen mit Klimaanlage innenbelüftet ³ je

nach Version

⁴ Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer ⁵ nach VDA-Norm

Technische Daten Dacia Logan 1.5 dCi

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2006)

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	50 / 68 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	160 bei 1.700
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Oxidations-Katalysator
Abgaseinstufung	Euro 4
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 71
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,364 / 1,864
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,967
5. Gang / -	0,738 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	3,867
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	158
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	15,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	5,8 / 4,1 / 4,7
CO ₂ (g/km)	125
Tankvolumen (l)	50
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	Pseudo-McPherson-Achse mit unterem Querlenker und Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Koppellenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/65 R 15 / 6,0 J x 15
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Scheiben, innenbelüftet (259) / Trommeln (203)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung
Wendekreis (m)	10,5
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.250 / 1.740 / 1.534
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.630 / 155
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.480 / 1.470
Gepäckraumvolumen (l) ³	510
Sitzplätze	5
Leergewicht (kg)	1.065
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.600
Zuladung (kg)	535
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.100 / 525
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	20.000
Händlergarantie	3 Jahre / 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung / 2 Jahre auf Lack
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	Liegen noch nicht vor

¹ Verbrauch nach DIN Euro 1999/100/EG

² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³ nach VDA-Norm